

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

Юридический адрес: 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7 (8422) 405663

e-mail: info@73fguz.ru

ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960

Адреса мест осуществления деятельности: 433310, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Текстильщиков ул, дом 1, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433508, Ульяновская обл, Димитровград г, Мелекесская ул, дом 39, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, Комсомольский пер, дом 9, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433210, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Карсун рп, Гусева ул, дом 55, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510135

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного  
Лабораторного Центра - врач-бактериолог



О.В. Тимиркина  
28.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 73-01-16/00528-25 от 28.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОДНИК" МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7309006762 ОГРН 1177325010994)

2. Юридический адрес: 433260, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СУРСКИЙ, С. АСТРАДАМОВКА, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ Д. 5, КОМ. 2

Фактический адрес: Ульяновская обл, р-н Сурский, с Астрадамовка, ул Больничная, д. 5, КОМ. 2

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения распределительная сеть

4. Место отбора: водоразборная колонка, водоразборная колонка, Ульяновская обл, м.р-н Сурский, с.п. Никитинское, с Никитино, ул Жидовка, 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.02.2025 08:30 - 09:20

Ф.И.О., должность: Романова Ирина Юрьевна Медицинский статистик Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №88ОЛД от 21 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 73-01-16/00528-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



9. Код образца (пробы): 73-01-16/00528-11.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80     | 25899           |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ | 20084           |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01- «ЗОМС»      | 0700235         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 26.02.2025 10:00

Место осуществления деятельности: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12  
дата начала испытаний 26.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:07

| № п/п | Определяемые показатели             | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С                     | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1     |
| 2     | Запах при 60 °С                     | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 3     | Вкус и привкус                      | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели             | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
| 4     | Массовая концентрация общего железа | мг/дм <sup>3</sup> | 0,131±0,033                                | Не более 0,3 (мг/л)         | ГОСТ 4011-72                  |
| 5     | Мутность (по формазину)             | ЕМФ                | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05        |
| 6     | Цветность                           | градус цветности   | 3,24±0,97                                  | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б       |

Мнения и интерпретации: Результаты испытаний (измерений) представлены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 26.02.2025 10:00

Место осуществления деятельности: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12  
дата начала испытаний 26.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 27.02.2025 12:42

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 7.3       |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 6.3       |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2,0                  | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 5,1;5.2   |

Конец протокола испытаний № 73-01-16/00528-25 от 28.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

Юридический адрес: 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7 (8422) 405663

e-mail: info@73fguz.ru

ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960

Адреса мест осуществления деятельности: 433310, Ульяновская обл, Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Текстильщиков ул, дом 1, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433508, Ульяновская обл, Димитровград г, Мелекесская ул, дом 39, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, Комсомольский пер, дом 9, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432049, Ульяновская обл, Ульяновск г, Пушкирева ул, дом 5, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 433210, Ульяновская обл, Карсунский р-н, Карсун рп, Гусева ул, дом 55, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru; 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12, тел.: +7(8422)405663, e-mail: info@73fguz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510135

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного  
Лабораторного Центра - врач-бактериолог



О.В. Тимиркина  
28.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 73-01-16/00529-25 от 28.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОДНИК" МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7309006762 ОГРН 1177325010994)

2. Юридический адрес: 433260, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СУРСКИЙ, С. АСТРАДАМОВКА, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ Д. 5, КОМ. 2

Фактический адрес: Ульяновская обл, р-н Сурский, с Астрадамовка, ул Больничная, д. 5, КОМ. 2

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения распределительная сеть

4. Место отбора: водоразборная колонка, водоразборная колонка, Ульяновская обл, м.р-н Сурский, с.п. Никитинское, с Выползово, ул Центральная, зд. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.02.2025 08:30 - 09:20

Ф.И.О., должность: Романова Ирина Юрьевна Медицинский статистик Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.02.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №88ОЛД от 21 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 73-01-16/00529-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



9. Код образца (пробы): 73-01-16/00529-11.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80     | 25899           |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ | 20084           |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01- «ЗОМС»      | 0700235         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 26.02.2025 10:00

Место осуществления деятельности: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12  
дата начала испытаний 26.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 28.02.2025 13:09

| № п/п | Определяемые показатели             | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С                     | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 2     | Запах при 60 °С                     | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016             |
| 3     | Вкус и привкус                      | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели             | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований     |
| 4     | Массовая концентрация общего железа | мг/дм <sup>3</sup> | 0,140±0,035                                | Не более 0,3 (мг/л)         | ГОСТ 4011-72                  |
| 5     | Мутность (по формазину)             | ЕМФ                | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05        |
| 6     | Цветность                           | градус цветности   | 3,4±1,0                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б       |

Мнения и интерпретации: Результаты испытаний (измерений) представлены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 26.02.2025 10:00

Место осуществления деятельности: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Алексея Наганова ул, дом 12  
дата начала испытаний 26.02.2025 10:10, дата окончания испытаний 27.02.2025 12:41

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 7.3       |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 6.3       |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2,0                  | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 5,1;5.2   |

Конец протокола испытаний № 73-01-16/00529-25 от 28.02.2025